



## 8 recomendaciones para un correcto tratamiento de la sarna con productos inyectables

Dr. Adolfo Casaretto

**Asegúrese que la cantidad de medicamento inyectable introducido en cada animal sea la adecuada.  
¡¡ No subdosifique ¡!!! Trate todos los animales del establecimiento !!!**



### **1** Antes de la aplicación.

**Asegúrese de que todos los animales del establecimiento reciban el tratamiento.** Planillas de control internas actualizadas y confiables son requisito fundamental. Deben estar previstas juntadas previas en linderos, así como alternativas para animales que no llegan a los bretes (afecciones podales). Los animales ajenos que se encuentren en el predio deben ser tratados como si fueran propios.



## **2 Jeringas de dosificación.**

**Chequear que la jeringa sea exacta en la administración de la dosis indicada.** Las jeringas plásticas descartables son muy útiles para corroborar el volumen administrado en cada dosificación. Asegure el correcto mantenimiento de las gomas. Evite que la jeringa “haga aire”. Tenga disponible repuestos de la jeringa en el establecimiento. Cada 100 animales vuelva a chequear la exactitud de la dosis administrada.

## **3 Agujas de inyectar.**

Deben ser del tamaño adecuado para que el medicamento llegue al destino propuesto: subcutáneo ó intramuscular. Evite el uso de agujas muy cortas. Se deberá prever la disponibilidad de una cantidad suficiente de agujas limpias y desinfectadas.

## **4 Evalúe objetivamente el peso de sus ovinos según categoría.**

Use la balanza y pese los animales más pesados de cada lote.  
Se aconseja inyectar por categorías.

## **5 Si la aplicación es subcutánea, pellizque la piel en el lugar de inyección a efectos de asegurar el plano subcutáneo y evitar reflujos.**

Evite apuros y urgencias. Cada animal individual debe ser correctamente tratado. Ambos flancos, por detrás de la última costilla (“vacíos”) son lugares recomendados para la aplicación de inyectables.

## **6 Ante la duda en la dosificación exacta, repetirla.**

## **7 Una vez que cada animal es inyectado debe ser identificado por medio de una marca con pintura.**

Se debe definir color de la pintura ó zona del cuerpo a ser marcada, para diferenciar un primer tratamiento, de otros a realizar (inyectable o baño).

## **8 Asegúrese que todos los ovinos del establecimiento fueron inyectados.**

Una vez finalizado el tratamiento, se debe recorrer el establecimiento en su totalidad, si se encuentran animales sin la identificación de haber sido tratados, proceda a inyectarlos en el menor tiempo posible.